

Nemzeti Települési – és tisztítási program helyzete Komárom-Esztergom megyében.

A Nemzeti Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Operatív Program /többször módosított 25/2002 (II. 27.) Korm.sz. rendelet/ értelmében 2008. december 31-ig meg kell oldani az érzékeny területen lévő 10.000 Lakos Egyenérték (továbbiakban LE) - nél nagyobb szennyvíz agglomerációk közműves szennyvízelvezetését és tisztítását 2010. december 31-ig a 15.000 LE értéknél nagyobb szennyvíz agglomeráció közműves szennyvízelvezetését és tisztítását, továbbá 2015. december 31-ig a 2.000-10.000, ill. 15.000 LE közötti agglomerációk közműves szennyvízelvezetését és tisztítását.

A Nemzeti Programban nem szereplő-2.000 LE-nél kisebb - települések 2.000 fölötti szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációba történő bevonására a kormányrendelet értelmében 2007. januárjáig volt lehetőség. Az igazgatóság koordinációjában az ellátatlan települések elkészítették a 26/2002. (II.27.)sz. Korm. rendelet szerinti agglomerációs vizsgálatokat amelyeket korábban az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács is megvizsgált és jóváhagyott. A Vízügyi Igazgatóság támogató javaslatában felterjesztett vizsgálatokat a VKKI jóváhagyólag felterjesztette a KvVM-hez, aki ugyancsak jóváhagyta a javasolt új szennyvízelvezetési- és tisztítási agglomerációkat.

A 25/2002. (II.27.) Korm.sz. rendelet módosítása megtörtént.

A fentieknek megfelelően Komárom-Esztergom megye az alábbi szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációkkal bővült.

Csép – Ete – Tárkány Bakonybánk - Réde

Bakonyszombathelyi agglomeráció bővült Bársonyossal és Keréktelekivel Kisbér-Aszár agglomeráció bővült Bakonysárkánnyal és Vérteskethellyel

A további ellátatlan települések, - Aka, Csatka, Ácsteszer, Máriahalom, Úny, Csém, mint 2.000 LE alatti települések – továbbra sem képeznek szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációt. A módosított 25/2002. (II.27.) Korm.sz. rendelet értelmében a 2.000 LE alatti települések 2015-ig nem csatlakozhatnak szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációhoz, ill. nem képezhetnek szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációt.

Jelenleg Komárom-Esztergom megye 15 db 2.000 LE alatti település kivételével (amelyből 9 település szennyvíz agglomerációt képez) valamennyi település rendelkezik közműves szennyvízelvezetéssel és szennyvíztisztítással. Az agglomerációs települések csatornaellátottsági színvonala meghaladja a 95 %-ot, azonban jó néhány szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfoka nem elégíti ki az előirt határértékeket. A Nemzeti Program alapján nemcsak az ellátatlanságot kell felszámolni, hanem az agglomeráció központját képező szennyvíztisztítóknak is meg kell felelni a környezetvédelmi előírásoknak.

Az Európai Unió 2007-2013. közötti támogatása lehetővé teszi az üzemelő, de kapacitás, ill. tisztítási hatásfok szempontjából nem megfelelő szennyvíztisztító telepek fejlesztésének támogatását is.

A KEOP 1.2.0. támogatási fejezet a nettó 330 millió Ft fölötti fejlesztésekhez nyújt támogatást, amelynek mértéke a támogatható beruházási költség 50-85 %-a. A

támogathatóság alsó határából fakadóan csak a nagy szennyvíztisztító telepek (15.000-50.000 LE fölöttiek) jöhetnek számításba, így az alábbi szennyvíztisztítók fejlesztésére nyújtottak be támogatási pályázatot:

- Tatabányai szennyvíztisztító fejlesztése,
- Esztergom szennyvíztisztító fejlesztése
- Tatai szennyvíztisztító fejlesztése.

Az ÉDV Zrt. a KEOP pályázatok első fordulóját (teljes körű műszaki előkészítés) mindhárom szennyvíztelep fejlesztésére megnyerte, illetve Tatabánya és Esztergom szennyvíztisztító fejlesztések a II. fordulón túljutva megnyerték a beruházás támogatását is. A két támogatott szennyvíztisztító telep fejlesztés üzembehelyezése 2011 - ben, míg a tatai fejlesztés üzembe helyezése (sikeres II. forduló esetén 2012 - ben) várható.

A **Kisbér kistérség** újonnan kialakított négy szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációja KEOP 1.2.0. fejlesztésre támogatási pályázatot nyújtott be a közműves csatornahálózat kiépítésére és szennyvíztisztítók építésére, ill. bővítésére.

A benyújtott pályázatok az alábbiak:

Csép önkormányzata gesztorságával **Csép-Ete-Tárkány** közműves csatornázása és 250 m³/d kapacitású szennyvíztisztító telep építése,

Réde gesztorságával **Réde-Bakonybánk** közműves csatornázása és a 220 m³/d kapacitású szennyvíztisztító telep építése,

Bársonyos gesztorságával **Bársonyos és Kerékteleki** közműves csatornázása és a Bakonyszombathely-i szennyvíztelep 150 m³/d kapacitással történő bővítése,

Bakonysárkány gesztorságával **Bakonysárkány-Vérteskeszthely** közműves csatornázása és a **Kisbéri** szennyvíztisztító telep 4000 LE-vel való bővítése.

Mind a négy pályázat az első fordulót illetően sikeres volt, a teljes körű műszaki előkészítés finanszírozási szerződését a gesztorönkormányzatok a közreműködő szervezettel (KvVM Fejlesztési Igazgatóság) megkötötték. A tervezett csatornahálózat, ill. szennyvíztisztító fejlesztés ütemterv szerinti üzembe helyezése 2011-re várható (sikeres II. forduló pályázat esetén).

A **2.000 LE-nél kisebb települések** számára a regionális operatív program keretében nyílik EU támogatási lehetőség. Ezt a lehetőséget az érintett önkormányzatok kihasználva, településük 60-90 %-os csatorna ellátottsági szintű kiépítettségére és hozzá kapcsolódó szennyvíztisztító telep építésére nyújtottak be pályázatot a KDOP-ra 2008-ban; **Aka, Ácsteszér, Csatka és Uny**. A pályázat sikertelen volt, 2009-ben Uny és Ácsteszér ismételt benyújtotta pályázatát, az elbírálás folyamatban van.

Az ismertetett KEOP pályázatok eredményessége esetén a 15.000 LE feletti agglomerációk vonatkozásában a megye a Nemzeti Szennyvízprogramot 2012-ig teljesíti.

A 2.000 – 15.000 LE közötti agglomerációk vonatkozásában az eredményes KEOP pályázatok esetén a Nemzeti Program közműves szennyvízelvezetési előírásai szintén teljesülnek. Nem látszik teljesíthetőnek ezen agglomerációk egy részénél a szennyvíztisztítókra előírt emissziós határértékek biztosíthatósága.

Ezen agglomerációk közül kiemelendő a Lábatlan-i szennyvíztisztító, ahol a teljes közműves csatornázottság biztosított, a szennyvíztisztító telep (volt ETERNIT szv. tisztító) csak mechanikai szennyvíztisztítóval rendelkezik. A 4150 LE terhelés gyakorlatilag tisztítatlanul jut a Dunába Az érintett Nyergesújfalu és Lábatlan Önkormányzatok ezideig nem nyújtottak be KEOP pályázatot.

Az üzemelő 2-15 ezer LE kapacitású szennyvíztisztítók közül 5-8 db szennyvíztisztító fejlesztésre szorul, amennyiben a közel teljeskörű (95 % fölötti) rákötési arány realizálódik. Ezen szennyvíztisztító telepek szükséges kapacitásfejlesztési költsége 10 millió Ft-200 millió Ft közötti nagyságrendbe esik. KEOP támogatásra a magas pályázati alsó küszöbérték (nettó 330 millió Ft + ÁFA támogatható beruházási költség) nem pályázhatnak. Önerőből történő fejlesztést az önkormányzatok nem tudják felvállalni.

Összefoglalva a Nemzeti Program teljeskörű realizálásához az alábbiak szükségesek;

- a benyújtott KEOP pályázatok sikeressége
- Lábatlan-i szennyvíztisztító fejlesztés (KEOP pályázat benyújtása és sikeressége)
- a 2-15 ezer LE közötti fejlesztésre szoruló szennyvíztisztító telepek támogatási forrásának biztosítása (természetesen a pályázatok benyújtása és sikeressége)
- a közcsatorna valós rákötési arány 95% fölé emelése (helyi Önkormányzati hatáskörben a talajterhelési díj következetes kivetése, a rákötést ösztönző önkormányzati intézkedések alkalmazása).

Győr, 2009-12-01

Kovács D Zoltán
ov-főtanácsos